

Przemyśl, dnia 20 października 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr 2

doposażenie warsztatów w Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu

na potrzeby realizacji projektu

pn. „*Drogowskaz - kompleksowe wsparcie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach Centrum Integracji Społecznej Caritasu Archidiecezji Przemyskiej*”

I. Zamawiający:

CARITAS ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

ul. ks. Piotra Skargi 6
37-700 Przemyśl
tel. (16) 733-31-12
fax: (16) 676-90-61
e-mail: przemysl@caritas.pl
NIP 7952526434
REGON 040038655-00404
Strona internetowa Zamawiającego www.przemysl.caritas.pl

Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym udzielania odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

Małgorzata Baj (Kierownik projektu)
e-mail: mbaj@caritas.pl
tel.: 506 284 334

II. Postanowienia ogólne:

Centrum Integracji Społecznej, ul. ks. Piotra Skargi 6, 37-700 Przemyśl, zaprasza do złożenia oferty na doposażenie warsztatów w Centrum integracji Społecznej w Przemyślu w ramach realizacji projektu pn. „*Drogowskaz - kompleksowe wsparcie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach Centrum Integracji Społecznej Caritasu Archidiecezji Przemyskiej*”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: VIII **Aktywna integracja, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe, Wniosek o dofinansowanie Projektu nr: **WND-RPPK.08.01.00-18-0043/16**.**

Postępowanie niniejsze toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem obowiązującej zasady konkurencyjności.

1. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego:

Projekt „Drogowskaz - kompleksowe wsparcie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach Centrum Integracji Społecznej Caritasu Archidiecezji Przemyskiej”

Centrum Integracji Społecznej, ul. Ks. Piotra Skargi 6, 37-700 Przemyśl


- a) strona internetowa Zamawiającego: www.przemysl.caritas.pl
 - b) upublicznienie w Biurze projektu w Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl,
 - c) upublicznienie w Centrum Integracji Społecznej, ul. ks. Piotra Skargi 6, 37-700 Przemyśl
 - d) dostarczone do 3 potencjalnych wykonawców, w ramach każdej części zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego oraz unieważnienia postępowania ofertowego.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Rodzaj zamówienia: **dostawa.**
2. Nazwa zamówienia: Dopuszanie warsztatów w Centrum Integracji Społecznej w Przemyśle, w ramach projektu pn. ***Drogowskaz - kompleksowe wsparcie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach Centrum Integracji Społecznej Caritasu Archidiecezji Przemyskiej***
3. Wspólny słownik zamówień: CPV
 - 16311100-9 Kosiarki do pielęgnacji trawników, zieleni parkowej lub terenów sportowych
 - 16160000-4 Różny sprzęt ogrodniczy
 - 16120000-2 - Brony, spulchniarki, kultywatory, brony chwastowniki lub glebogryzarki
 - 39220000-0 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe
 - 42400000-0 Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe oraz ich części
 - 42716100-9 Instalacje piorące
 - 42716200-0 Suszarki
 - 4271000-5 Urządzenia do prasowania i składowania bielizny
4. Zamawiający poszukuje dostawcy/dostawców następującego doposażenia:

Część A Dopuszanie warsztatu gospodarczo-porządkowego:

A.1	Traktorek do koszenia – 1 szt.
	Parametry: – ilość cylindrów - 2 – moc silnika km(kW)/2800 rpm - 11,0 (8,1) – pojemność skokowa silnika w cm³ - 530 – maksymalny moment obrotowy (nm) w zakresie 35 do 37 – prędkość maksymalna przód (wsteczny) - 8,2 km/h (4,2 km/h) – obroty silnika 2800 obr/min – system elektryczny - 12v – pojemność zbiornika paliwa w litrach - 5,4 – średnie zużycie paliwa w l na h – poniżej 3,0 l – ilość oleju w silniku w l – do 1,20 – akumulator - 24 ah – szerokość cięcia - minimum 90 cm – wysokość cięcia -30-80 mm



	– ilość stopni regulacji wysokości cięcia - 7 stopni System załączania noży - elektromagnetyczne
A.2	Kosiarka – 1 szt. Parametry: – szerokość cięcia - minimum 45 cm – typ silnika -1 cylindrowy, 4 taktowy – obroty noża tnącego obr/min- min. 2500 – zakres wysokość cięcia - 25 - 79 mm – liczba stopni regulacji wysokości ciecicia- 7 stopni – rodzaj mechanizmu regulacji - centralny – podwójne łożyskowanie kół - tak – pojemność kosza -min 65 l – maksymalne zużycie paliwa (l/godzinę)- 0,4 – masa - max 40 kg – poziom hałasu db(a) - 94
A.3	Wykaszarka – 1 szt. Parametry: – pojemność silnika – min. 30 cm³ – moc silnika -1,3 km – pojemność zbiornika paliwa – min. 0,63 l – maksymalne zużycie paliwa w l/h - 0,71 l (7000 obr./min) – poj. oleju - 0,1l – masa - max. 11 kg – głośność - 109 db(a) – szelki w wyposażeniu - tak – okulary ochronne + klucz - tak – głowica żyłkowa półautomat -tak – tarcza 3 zęby - tak Wyposażenie standardowe: – głowica żyłkowa typ "mini", – okulary ochronne, – klucz montażowy, – olej silnikowy.
A.4	Kosa spalinowa – 1 szt. Parametry: – silnik mikro 4-suw – pojemność silnika- 25 cm³ – moc silnika- 1 km – szer. cięcia – min. 35 cm – pojemność zbiornika paliwa min. 0,5 – maksymalne zużycie paliwa w l/h -0,2

	– poj. oleju -0,08l – wymiary (dł x szer x wys)-166 x 23 x 53,5 cm – masa max 5 kg. – głośność -111db(a) – szelki w wyposażeniu - nie – okulary ochronne + klucz -nie – mini głowica żyłkowa - tak – głowica żyłkowa półautomat - nie – głowica żyłkowa automat -nie – tarcza 3 zęby - nie – tarcza 80 zębów -nie
A.5	Dmuchawa – 1 szt. Parametry: – pojemność silnika: od 75 do 80 cm³ – paliwo: E95 – zbiornik paliwa: od 1,8 l do 2 l – prędkość strumienia powietrza: min 85 m/s Wyposażenie: rura prosta, rura końcowa, narzędzie montażowe (klucz)
A.6	Wertykulator – 1 szt. Parametry: – silnik - 5 km – szerokość robocza 45 cm – regulacja głębokości nacinania od 3 do 15 mm, dodatkowo pozycja transportowa oraz zerowa – mechanizm tnący stanowi wałek z 30 nożami – pojemność kosza min. 75 l – waga maszyny 50 kg
A.7	Nożyce spalinowe – 1 szt. Dane techniczne: – wersja do trymowania. – dwustronna listwa tnąca (cięcie w poziomie jak i w pionie). Zastosowanie do cięcia: żywopłotów, do nadawania formy, z obustronną listwą tnącą
A.8	Odśnieżarka – 1 szt. Dane techniczne: – silnik – czterosuwowy spalinowym o mocy w zakresie od 4,5 km do 5 km Zastosowanie: przerzucenie do 33 ton śniegu w ciągu godziny na odległość do 10 m.

Część B Doposażenie Warsztatu gastronomicznego:	
B.1	Zestaw do puree ziemniaczanego – 1 szt. W skład zestawu wchodzi: 1.Prasa do ziemniaków Dane techniczne: – materiał: stal nierdzewna – średnica: 8 cm 2.Ubijak do ziemniaków Dane techniczne: – materiał: stal nierdzewna 18/10 – długość: 80 cm – grubość drutu ubijania: 6 mm 3.Cedzak z uchwytami Dane techniczne: – materiał: stal nierdzewna 18/10 – normy: spełnia międzynarodowe standardy w zakresie higieny i ochrony środowiska – posiada dwa uchwyty – średnica: 30 cm 4.Waga elektroniczna Dane techniczne: – obciążenie max.: 15 kg – działka odczytowa: 1 g – zasilanie: 230 v – czas ważenia: 3 s 5.Pojemnik do mierzenia objętości Dane techniczne: – materiał: przezroczyste tworzywo – skala: 1000 ml 6.Garnek do gotowania ziemniaków z pokrywą Dane techniczne: – możliwość gotowania na kuchenkach: gazowych, ceramicznych, elektrycznych, indukcyjnych – pojemność: 6 l – tworzywo: wysokiej jakości stal nierdzewna
B.2	Warnik do wody 20L – 1 szt. Dane techniczne: – pojemność: 20 l – regulacja temperatury: do 100 c – wskaźnik odkamienienia – tacka ociekowa z kratką ze stali nierdzewnej – zasilanie: 230v – moc: 2400 w

B.3	Garnek wysoki z pokrywką – 1 szt. Dane techniczne: – pojemność: 50 l – materiał: satynowa stal nierdzewna stal nierdzewna – wysokość: 400 mm – średnica: 400 mm
B.4	Patelnia aluminiowa – 1 szt. Dane techniczne: – materiał: stal nierdzewna 18/10, powłoka wielowarstwowa o grubości 2,5 mm – średnica podstawy: 180 mm – wysokość: 45 mm
B.5	Cutter – 1 szt. Wyposażenie: – pokrywa z poliwęglanu z otworem, która umożliwia bieżącą kontrolę nad rozdrabnianymi składnikami oraz dodawanie płynów w trakcie pracy – magnetyczny system bezpieczeństwa, uniemożliwiający uruchomienie nieprawidłowo zmontowanego urządzenia oraz zatrzymujący silnik w momencie otwarcia pokrywy. – uniwersalny stalowy nóż prosty (noże zębate poprawiające jakość wykonywania niektórych operacji, takich jak zagniatanie ciasta lub rozdrabnianie koperku, natki i pietruszki itp. stanowią wyposażenie opcjonalne). Dane techniczne: – prędkość - 1500 obr./min, – moc/zasilanie: 0,4 kW/230 V, – wymiary: 300x300x500 mm, – pojemność: w zakresie od 2,7 do 3 l, – wydajność: do 40 kg/godz.
B.6	Garnki 10 elementów – 1 komplet W skład zestawu wchodzi: – garnek emaliowany 40 l z pokrywką, – garnek emaliowany 15 l z pokrywką – garnek emaliowany 10 l z pokrywką – garnek emaliowany 5 l z pokrywką – garnek do zup i sosów 0,8 l z pokrywką – 2 x rondel 1,5 l z pokrywką – garnek wykonany z aluminium 9,5 l z pokrywką – garnek wykonany z aluminium 5,5 l z pokrywką

B.7	Szatkwonica – 1 szt.
	Składa się z napędu oraz pojemnika z pokrywą wykonanego z metalu. Pojemnik posiada dwa otwory wsadowe: duży o kształcie półksiężyca i powierzchni 139 cm² (do krojenia warzyw takich, jak kapusta, seler, itp.) oraz mniejszy, cylindryczny o średnicy 5,8 cm (przeznaczony do warzyw długich). Napęd rozdrabniarki jest wyposażony w magnetyczny system bezpieczeństwa i hamulec silnikowy zatrzymujący pracę urządzenia w przypadku otwarcia pokrywy lub większego otworu wsadowego. Dane techniczne: – wymiary (dł. x szer. x wys.): 59x35x32 cm – zasilanie: min. 230 V – moc (odpowiednio): min. 0,55kW = – obroty tarczy: 375 obr/min – zespół silnikowy z poliwęglanu – wydajność (odpowiednio): do 250 kg/h
B.8	Zestaw 6 tarcz do szatkownicy – 1 zestaw
	Zestaw dopasowany do modelu oferowanej szatkownicy W skład zestawu wchodzi tarcze do cięcia w: plastry 2 mm; plastry 5 mm; wiórki 1,5 mm; słupki 2x10 mm; zestaw do kostek: tarcza tnąca 10 mm + siatka 10x10 mm
B.9	Wilk do mięsa – 1 szt.
	Maszynka do mielenia mięsa posiada chromowaną obudowę, nóż i sito ze stali nierdzewnej, gardziel i ślimaka ze stopów aluminium. Wyposażona w wyciszoną przekładnię zębatą i 1 sito o średnicy 70 mm z oczkiem o średnicy 6 mm. Parametry techniczne: – wydajność: 180 kg/h – zasilanie: 230 v – moc: 750 w
B.10	Krajalnica – Teflonowa – 1 szt.
	Parametry techniczne: – grubość plastra [mm] 0-16 – masa produktu [kg] - 26,5 – moc silnika [w] - 438 – obszar krojenia [mm] - 220 x 320 – średnica noża [mm] 300
B.11	Obieraczka do ziemniaków 12 kg – 1 szt.
	– jednorazowy wsad do 12 kg

	– poliwęglanowa pokrywa z wyłącznikiem bezpieczeństwa – czasomierz z regulacją do 5 minut – prosta zwarta obudowa, cicha praca, łatwy dostęp do podzespołów obieraczki – odporność na korozję Dane techniczne: – Wysokość - H: 920 mm – Głębokość - D: 820 mm – Szerokość - W: 450 mm – Napięcie - U: 400 – Moc elektryczna: 0.55 – Materiał wykonania: stal nierdzewna
B.12	Zaawansowane urządzenie służące do gotowania - 1 szt. Wypożyczone w ekran dotykowy oraz funkcję Gotowania z ustawieniami gwarantującymi sukces gotowania. Dane techniczne: – moc silnika: 500 w – wbudowana waga: zakres ważenia: max 6 kg – pojemność naczynia miksującego: 2,2 l – zapobieganie przeciążeniom: automatyczny wyłącznik Wypożyczenie: – podstawowa książka kucharska wraz z nośnikiem przepisów, – przystawka, – koszyczek, – motylek, – kopystka, – instrukcja obsługi.
B.13	Mikser z blenderem – 1 szt. Dane techniczne: – moc: 1600w – obudowa wykonana z aluminium – prędkość obrotów do 26.800 obr./min. – napięcie 220-240v – wymiary 250 x 200 x 550 mm – pojemność 2 l – ostrza: metalowe – nóżki antypoślizgowe – wyposażony w: dzbanek i pokrywę
Część C Dopuszczenie Warsztatu remontowo-budowlanego:	

C.1	Samojezdny nożycowy podnośnik Dane techniczne: – napęd: diesel 4x4 – wysokość robocza: nie mniej niż 9 m – wysokość podnoszenia: nie mniej niż 7m – wymiar platformy: 3,81m x 1,65 m – udźwig maksymalny: nie mniej niż 550 kg – masa: maksymalnie 3500 kg – oś wahliwa skrętna: tak
Część D Dopuszczenie Warsztatu Rękodzieło, pamiątkarstwo, krawiectwo:	
D.1	Pralnicowirówka wolnostojąca wysokoobrotowa – 1szt. Cechy podstawowe: – górny panel wykonany ze stali nierdzewnej, – łatwy do obsługi mikroprocesor, z systemem oszczędności energii, wody oraz środków płynnych, – dozownik mydła, – duży zawór spustowy (Ø nie mniej niż 75 mm), – łatwy dostęp do wszystkich istotnych części od przodu maszyny, – duże drzwi wsadowe, dla łatwego ładowania i rozładowywania maszyny, – front ze stali nierdzewnej. dane techniczne: – ładowność 1:9 / 1:10 (kg) 20 / 18 – obroty wirowania (obr/min) nie mniej niż 950 – g-factor 400 – podgrzew elektryczny - moc podgrzewu (kw/bar) 12 – średnica drzwi (mm) w zakresie 450-480 – waga (kg) do 400 – max. wymiary (mm) (wys./dł./gł.) 1500x1000x1000 – zasilanie (hz) 3x380-415 50
D.2	Pralnicowirówka wolnostojąca wysokoobrotowa – 1 szt. Cechy podstawowe: – pralnicowirówka wolnostojąca, wysokoobrotowa, – obudowa ze stali nierdzewnej – bęben wewnętrzny oraz zewnętrzny wykonany ze stali nierdzewnej, – w pełni programowalny mikroprocesor – zawiera system do podłączenia pomp dozujących środki płynne, – duże drzwi wsadowe, dla łatwego ładowania i rozładowywania maszyny (Ø od 50 do 60 cm), – dwa duże zawory spustowe (2 x Ø nie mniej niż 75 mm),

	– łatwy dostęp do wszystkich części, – silnik sterowany falownikiem, – dozownik proszku z 5 wyjmowanymi pojemnikami, – zawiera programy prania zapewniające znaczącą oszczędność zużycia wody i energii elektrycznej. Dane techniczne: – max. ładowność (kg) od 30 do 35 – obroty wirowania obr/min 830 – podgrzew elektryczny moc elektryczna (kW) 24 – średnica drzwi (mm) 540 – waga (kg) do 1250 – wymiary (mm) (wys./dł./gł.) max. 2000x1200x1350 – zasilanie (hz) 3x380-415 50
D.3	Profesjonalna suszarka bębnowa – 1 szt. Parametry techniczne: – max. wymiary techniczne: 100x200x145cm – bęben ze stali nierdzewnej o dużej średnicy – łatwy do użycia komputer – maksymalny transfer przepływu ciepła – krótki czas suszenia – niski pobór energii dla suszenia – duże drzwi wsadowe dla lepszego załadunku i rozładunku – zapotrzebowanie na media elektryczne i gazowe
D.4	Profesjonalna suszarka bębnowa – 1 szt. Parametry techniczne: – max. wymiary techniczne: 100x200x130 cm – bęben ze stali nierdzewnej o dużej średnicy – łatwy do użycia komputer – maksymalny transfer przepływu ciepła – krótki czas suszenia – niski pobór energii dla suszenia – duże drzwi wsadowe dla lepszego załadunku i rozładunku – zapotrzebowanie na media elektryczne i gazowe
D.5	Sterowniki do suszarek bębnowych z poz. D.3 i D.4 zapobiegające przesuszaniu odzieży– 2 szt. Zastosowanie: technologia zapobiegająca przesuszeniu odzieży, suszarka wyłącza się automatycznie po osiągnięciu żądanego poziomu wilgotności, wybór poziomu wilgotności, model kompatybilny z suszarkami bębnowymi z poz. D.3, D.4
D.6	Profesjonalna prasownica walcowa – 1 szt.

	Parametry techniczne: – minimalne wymiary techniczne: 70x100x230 cm – maksymalne wymiary techniczne: 80x120x255 cm – duża powierzchnia styku z pościelą, kąt opasania 300°, – przycisk awaryjny i wyłącznik główny w jednym, – ochrona palców dla większego bezpieczeństwa, – system napędu pozwalający na lepszą i tańszą eksploatację magła, – automatyczne schładzanie magła, – łatwy do obsługi komputer, – silnik sterowany falownikiem, – centralny system odsysania zapewnia równomierny odsys na całej długości walca, – możliwość ustawienia magła pod ścianą dla oszczędności miejsca (magiel nawrotny), – możliwość ustalenia można ustawić z tyłu, na prawo lub na lewo magła w zależności od potrzeby, – wskazywanie temperatury i szybkości pracy magła.
D.7	Półprofesjonalny stół do prasowania – 1 szt. Parametry techniczne: – minimalne wymiary techniczne: 100x100x35 cm – maksymalne wymiary techniczne: 120x120x50 cm – stół prasowniczy z odsysaniem i podgrzewaniem elektrycznym. regulacja temperatury stołu za pomocą termostatu, wbudowany odsysacz. – w skład zestawu wchodzi: (podkładka silikonowa pod żelazko, drążek trzymający przewody) – możliwość regulacji wysokości stołu w 3 pozycjach.
D.8	Wózek na bieliznę suchą – 1 szt. Parametry techniczne: – wymiary techniczne (szerokość, wysokość długość) – nie mniej niż 120x95x80 cm – wykonany z anodyzowanego stopu aluminium, wytrzymały na uderzenia, – 4 kółka gumowe (2 stałe, 2 obrotowe).
D.9	Wózek na bieliznę moką – 1 szt. Parametry techniczne: – wymiary techniczne (szerokość, wysokość długość) – nie mniej niż 70x70x60cm, – wykonany z anodyzowanego stopu aluminium, wytrzymały na uderzenia, – 4 kółka gumowe (2 stałe, 2 obrotowe).

D.10	Regał stacjonarny – 1 szt.
	Parametry techniczne: – wymiary techniczne (szerokość, wysokość długość) – nie mniej niż 90x100x60cm, – ładowność: 250 kg kg, – wykonany z stali pokryty antykorozyjną powłoką chromowo niklową – regał jezdny do celów magazynowych, – 2 półki
D.11	Regał jezdny – 1 szt.
	Parametry techniczne: – wymiary techniczne (szerokość, wysokość długość): nie mniej niż 60x190x180 cm – ładowność: 250 kg, – wykonany z stali pokryty antykorozyjną powłoką chromowo niklową, – regał jezdny do celów magazynowych oraz transportowych. – podwozie wyposażone w dwa koła skrętne i dwa stałe. – 4 półki.
D.12	Stół manipulacyjny – 1 szt.
	Parametry techniczne: – wymiary techniczne (szerokość, wysokość długość): nie mniej niż 190x110x150 cm – wykonany ze stali nierdzewnej. – służy do składania oraz segregacji. – wytrzymały – dodatkowa dolna półka.
D.13	Stół manipulacyjny jezdny – 1 szt.
	Parametry techniczne: – wymiary techniczne (szerokość, wysokość długość): nie mniej niż 190x100x150 cm – wykonany ze stali nierdzewnej – służy do składania oraz segregacji. – wytrzymały – dodatkowa dolna półka.
D.14	Kontener siatkowy classic M – 1 szt.
	Parametry techniczne: – wymiary techniczne (szerokość, wysokość długość): nie mniej niż 70x130x80 cm – stabilna, galwanicznie ocynkowana i chromowana konstrukcja z kraty i

	- prętów stalowych – zbudowany z dwóch ścian bocznych, ściany tylnej i podłogi z rur ze stali profilowanej – poziomo dzielone drzwi uchylno-wahadłowe.
D.15	Kontener siatkowy classic L – 1 szt. Parametry techniczne: - wymiary techniczne (szerokość, wysokość długość): nie mniej niż 70x150x80 cm – stabilna, galwanicznie ocynkowana i chromowana konstrukcja z kraty i prętów stalowych – zbudowany z dwóch ścian bocznych, ściany tylnej i podłogi z rur ze stali profilowanej – poziomo dzielone drzwi uchylno-wahadłowe.
D.16	Kontener siatkowy classic XL– 1 szt. Parametry techniczne: - wymiary techniczne (szerokość, wysokość długość): nie mniej niż 70x160x80 cm – stabilna, galwanicznie ocynkowana i chromowana konstrukcja z kraty i prętów stalowych – zbudowany z dwóch ścian bocznych, ściany tylnej i podłogi z rur ze stali profilowanej – poziomo dzielone drzwi uchylno-wahadłowe.
D.17	Kontener siatkowy classic XXL – 1 szt. Parametry techniczne: - wymiary techniczne (szerokość, wysokość długość): nie mniej niż 70x180x80 cm, – stabilna, galwanicznie ocynkowana i chromowana konstrukcja z kraty i prętów stalowych – zbudowany z dwóch ścian bocznych, ściany tylnej i podłogi z rur ze stali profilowanej – poziomo dzielone drzwi uchylno-wahadłowe.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na Część A i/lub B i/lub C i/lub D przedmiotu zamówienia.**
- Ofertę należy złożyć na daną część zamówienia wskazując cenę jednostkową każdej pozycji w ramach danej części zamówienia.
- Zamawiający zastrzega, że Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z zamówieniem, jego dostawą i ewentualnym montażem przedmiotu zamówienia. Koszty transportu do siedziby Zamawiającego i ubezpieczenia pokrywa Wykonawca. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony przez Wykonawcę i pierwszy raz uruchomiony w miejscu wskazanym w siedzibie Zamawiającego.
- Dostawy (w ramach części A i/lub B i/lub C i/lub D i przedmiotu zamówienia) muszą być wykonane w terminie do 2 tygodni od dnia podpisania umowy.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.

10. Zamawiający wymaga aby zaoferowany przedmiot zamówienia w ramach Część A i/lub B i/lub C i/lub D był wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych. Sprzęt/urządzenia ma być nowy, nieużywany, kompletny, tj. powinien znajdować się w stanie umożliwiającym jego użytkowanie bez ograniczeń, zgodnie z jego przeznaczeniem z chwilą uruchomienia. Przedmiot zamówienia musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.
11. Zamawiający wymaga aby Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia przeprowadził instruktaż obsługi sprzętu/urządzenia dla osób wskazanych przez Zamawiającego, który zawierać będzie m.in. zagadnienia związane z konfiguracją sprzętu, jego obsługą i konserwacją.
12. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na każde żądanie zamawiającego przedstawił kompletną dokumentację techniczną przedmiotu zamówienia, aktualne wszelkie niezbędne atesty, certyfikaty, autoryzacji producenta dla sprzedaży i serwisu, deklaracji zgodności producenta lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania, dokumentów gwarancyjnych, świadectw jakości wymaganych przepisami prawa, szczegółowych instrukcji obsługi w języku polskim, innych dokumentów jeżeli są wymagane przez Zamawiającego lub obowiązujące przepisy prawa.
13. Zamawiający pozostawia sobie prawo do zweryfikowania przedmiotu zamówienia pod kątem legalności pochodzenia oraz innych oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę.
14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu płatności wynagrodzenia w razie opóźnień związanych z przekazaniem środków finansowych przez instytucję finansującą. W takim przypadku płatność nastąpi w terminie ustalonym przez Zamawiającego. W przypadku o którym mowa wyżej Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy odsetek ustawowych.
15. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji i wykonywanie przez Wykonawcę świadczeń z niej wynikających – na warunkach określonych niniejszym zapytaniem ofertowym.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O realizację zamówienia mogą się ubiegać wszystkie podmioty, które spełniają poniższe wymogi:
 - a) **posiadają udokumentowane doświadczenie** – warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz zrealizowanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych realizowanych co najmniej trzech dostaw odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zapytania (maszyny/urządzenia/wyposażenie), na które składana jest przez Wykonawcę oferta (Część A i/lub B i/lub C i/lub D i/lub przedmiotu zamówienia).

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunku dotyczącego doświadczenia według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie analizy przedstawionego przez Wykonawcę wykazu dostaw zawierającego informację o przedmiocie dostawy, datach wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz ze wskazaniem danych kontaktowych do podmiotów (osób), które potwierdzą na wniosek Zamawiającego dokonanie dostawy. Z treści załączonego do oferty Wykonawcy wykazu dostaw mających na celu potwierdzenie spełniania przez niego warunku jak wyżej wynikać ma jednoznacznie, iż Wykonawca ten warunek spełnia.

Wykaz wykonanych dostaw Wykonawca przedstawia w formularzu ofertowym.

b) nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunku braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie analizy przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, według wzoru załączonego do niniejszego zapytania ofertowego.

c) udziela co najmniej 12 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczone maszyny/urządzenia/wyposażenie w ramach danej części zamówienia.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunku braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym.

Brak któregośkolwiek z wymaganych dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało odrzuceniem oferty, z wyjątkiem oferty Wykonawcy powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, który zostanie wykluczony z niniejszego postępowania ofertowego. Nie dopuszcza się możliwości różnego okresu trwania gwarancji w ramach danej części zamówienia.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

2. Do wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę formularza ofertowego, należy dołączyć:
 - a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 - b) W formularzu ofertowym – wykaz dostaw.
 - c) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

W przypadku złożonych oświadczeń, na poziomie podpisywania umowy Zamawiający może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających zgodność oświadczeń ze stanem faktycznym.

Zamawiający może również na etapie weryfikowania złożonych ofert zobowiązać podmiot składający ofertę do:

- przedstawienia referencji lub innych dokumentów potwierdzających wykonanie dostaw,
- przedstawienia odpowiednich katalogów producenta – w języku polskim lub angielskim (wymagane tłumaczenie) zawierających nazwy własne lub numery katalogowe oferowanych urządzeń, foldery, ulotki informacyjne, prospekty, katalogi, strony katalogowe, ulotki lub oświadczenia producenta – w czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnianie wszystkich parametrów technicznych i funkcjonalnych opisanych przez Zamawiającego, w niniejszym zapytaniu ofertowym. Katalogi należy przedstawić w oryginale lub poświadczyć za zgodność z oryginałem, obić pieczęcią firmową, pieczęcią imienną wraz z czytelnym podpisem oraz opatrzyć aktualną datą. Powyższy sposób poświadczenia zgodności dotyczy każdej strony

dokumentu osobno, przedstawionego jako kserokopia. Potwierdzenia za zgodność dokonuje osoba do tego upoważniona, która podpisuje ofertę.

V. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga)

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami wyboru:

- **Cena – 70 %**
- **Gwarancja: 30 %**

VI. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Ocena oferty w ramach poszczególnych części przedmiotu zamówienia (Część A i/lub B i/lub C i/lub D) zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:

Ocena oferty = A + B, gdzie: A oznacza – Cena, B oznacza – Gwarancja

Ad. A Kryterium Cena zostanie obliczone wg następującego wzoru:

najniższa zaproponowana cena brutto za dostawę danej części przedmiotu zamówienia / cena badanej oferty brutto za dostawę danej części przedmiotu zamówienia) x 70 punktów

Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 70 punktów.

Ad. B Kryterium Gwarancja zostanie ocenione w następujący sposób:

- a) Jeżeli Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczone maszyny/urządzenia/wyposażenie w ramach danej części zamówienia – otrzyma 0 punktów.
- b) Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji jakości na dostarczone maszyny/urządzenia/wyposażenie w ramach danej części zamówienia mieszczącej się w przedziale 13 miesięcy do 24 miesięcy – otrzyma 10 punktów.
- c) Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji jakości na dostarczone maszyny/urządzenia/wyposażenie w ramach danej części zamówienia mieszczącej się w przedziale 25 miesięcy do 36 miesięcy – otrzyma 20 punktów.
- d) Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji jakości na dostarczone maszyny/urządzenia/wyposażenie w ramach danej części zamówienia mieszczącej się w przedziale 37 miesięcy i więcej – otrzyma 30 punktów.

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 30 punktów.
O punktów otrzyma oferta Wykonawcy, który udzieli gwarancji jakości **na okres 12 miesięcy** na dostarczone maszyny/ urządzenia/wyposażenie.

Łączna ocena ofert:

Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium I Cena oraz Kryterium II Gwarancja, zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona **łączna ocena oferty**. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w **łącznej ocenie ofert** (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w Kryterium I i II). Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów, w zakresie danej części przedmiotu zamówienia.

VII. Termin realizacji umowy: do 2 tygodni od podpisania umowy

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej lub elektronicznie, na wzorze/szablonie załączonym do niniejszego zapytania. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim. Postępowanie ofertowe prowadzone jest w języku polskim.
2. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wypisie z ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym. W razie podpisania oferty przez pełnomocnika – wymagane jest przedłożenie do oferty pełnomocnictwa.
3. Zamawiający odrzuci ofertę niespełniającą warunków formalnych lub złożoną po terminie. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.
4. Zamawiający wymaga złożenia oferty na całość przedmiotu zamówienia.
5. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

IX. Tryb przekazania oferty:

Oferta powinna być przekazana:

- a) pocztą elektroniczną w formie scanu zawierającego oryginalny podpis Wykonawcy na adres: mbaj@caritas.pl lub
- b) faxem na numer: (16) 676-90-61

X. Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 28.10.2016 r. do godziny 23:59:59. Wpływ oferty do Zamawiającego musi nastąpić przed powyższą datą i godziną. Pozostałe informacje dotyczące składania ofert są dostępne w Biurze projektu w Przemyślu (ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl) lub pod numerem telefonu: 506 284 334. Osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji jest Małgorzata Baj; e-mail: mbaj@caritas.pl

XI. Okres związania ofertą: 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.

XII. Sposób oceny ofert:

1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać któregoś z wymogów formalnych określonych w punkcie IV i XI, zostanie odrzucona (za wyjątkiem powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, których wystąpienie powoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu).
2. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona bez rozpoznania. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny.
4. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną poinformowani o wyniku postępowania.

XIII. Informacja na temat ewentualnych zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy, w okresie 3 ostatnich lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50 % wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.

XIV. Informacja na temat zakresu wykluczenia

O udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, nie mogą być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu ofertowym.

XV. Określenie warunków zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
 - a) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy;
 - b) zmiany terminu płatności;
 - c) zmiany terminu realizacji umowy;
 - d) zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT).
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia

Wymagania dotyczące należytego wykonania Umowy:

1. Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy następujących kar umownych:
 - a) za niewykonanie jednostkowej dostawy we wskazanym terminie, w wysokości odpowiadającej 10 % wartości brutto jednostkowego zamówienia, które nie zostało zrealizowane.

- b) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę ustalonego przez strony terminu wykonania poszczególnych dostaw Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości odpowiadającej 10 % wartości brutto jednostkowego zamówienia, które nie zostało zrealizowane.
 - c) w każdym przypadku stwierdzenia nienależytego lub wadliwego wykonania przedmiotu umowy, innego niż określone w pkt a) i b), w wysokości 10% wynagrodzenia brutto należnego za realizację jednostkowego zamówienia, które zostało wykonane wadliwie lub nienależycie,
 - d) z tytułu rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % brutto maksymalnej wartości umowy,
 - e) z tytułu rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % brutto maksymalnej wartości umowy.
- 2. Kary umowne będą potrącane bezpośrednio z wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez osobną zapłatę, według wyboru Zamawiającego.
 - 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość kwoty naliczonej kary umownej.

Warunki gwarancji:

- 1. Na przedmiot umowy Wykonawca udzieli gwarancji jakości: (zgodnie z ofertą Wykonawcy).
- 2. Bieg okresu gwarancji jakości wyszczególnionej w ust. 1 rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy, bez zastrzeżeń.
- 3. Czas naprawy wyłączony będzie z okresu gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji jakości zostanie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy.
- 4. W okresie gwarancji jakości wszelkie koszty związane z usunięciem wad, usterek oraz uszkodzeń przedmiotu umowy, w tym dostarczenie uszkodzonego sprzętu, oprogramowania, akcesoriów komputerowych – do punktu serwisowego, obciążają Wykonawcę.
- 5. Gwarancja jakości obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki i wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie eksploatacji przedmiotu umowy.
- 6. Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania ujawnionych wad, usterek oraz uszkodzeń przedmiotu umowy, w okresie gwarancji za pomocą poczty elektronicznej na adres: (zgodnie z ofertą Wykonawcy) lub telefonicznie na numer: (zgodnie z ofertą Wykonawcy), tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.
- 7. Wykonawca jako podmiot świadczący gwarancję przystąpi do usunięcia ujawnionych wad, usterek oraz uszkodzeń przedmiotu umowy w terminie do 48 godzin od otrzymania zgłoszenia, w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.
- 8. Wykonawca, w ramach gwarancji jakości, usunie wszelkie usterki, ujawnione wady oraz uszkodzenia przedmiotu umowy, najpóźniej w terminie 5 dni roboczych, od dnia ich zgłoszenia, co zostanie stwierdzone w raporcie serwisowym Wykonawcy.
- 9. Naprawy będą dokonywane w miejscu eksploatacji przedmiotu umowy lub poprzez łącze zdalne (Wykonawca udostępni Zamawiającemu informacje oraz niezbędne dane w zakresie świadczenia usług gwarancji poprzez łącze zdalne).
- 10. W przypadku niemożności dokonania naprawy na miejscu i konieczności dostarczenia uszkodzonego sprzętu lub urządzenia do punktu serwisowego wskazanego przez Wykonawcę, koszty dostarczenia uszkodzonego urządzenia lub sprzętu do punktu serwisowego oraz z punktu serwisowego do miejsca eksploatacji przedmiotu umowy pokrywa Wykonawca.

11. Wykonawca przybywa na miejsce i kontynuuje czynności w ramach gwarancji jakości, aż do momentu uzyskania dostępności sprzętu lub do momentu osiągnięcia widocznej poprawy. Dopuszczalne jest zawieszenie czynności naprawczych, jeśli potrzebne są dodatkowe materiały lub informacje, ale praca zostaje wznowiona natychmiast po ich uzyskaniu.
12. W przypadku wad, usterek lub uszkodzenia dysku twardego lub pamięci typu SSD powodującej konieczność jego wymiany, uszkodzony dysk lub pamięć pozostanie u Zamawiającego, bez konieczności dokonywania ekspertyzy poza siedzibą Zamawiającego. Koszty dysków twardech wymienianych z powodu wad, usterek oraz uszkodzeń ponosi Wykonawca. W przypadku konieczności wymiany lub naprawy urządzenia posiadającego dysk twardy urządzenie będzie podlegać naprawie lub wymianie bez konieczności wydania Wykonawcy dysku twardego. W przypadku wykonania naprawy poza siedzibą Zamawiającego, urządzenie zostanie wydane bez dysku twardego lub innego nośnika pamięci. W okresie gwarancji jakości na urządzenia objęte świadczeniem usług gwarancyjnych Zamawiający ma prawo do powierzania urządzeń i innych elementów stanowiących przedmiot umowy, osobom trzecim, celem ich rozbudowy oraz ma prawo do relokacji urządzeń, przez podmioty trzecie, posiadające stosowne uprawnienia producenta bez utraty gwarancji jakości.
13. W ramach świadczonej gwarancji jakości Wykonawca będzie dokonywał przeglądów okresowych obejmujących bezpłatny dojazd i robociznę, - minimum 1 przegląd okresowy na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta, w czasie dogodnym dla Zamawiającego, a dokładne terminy zostaną uzgodnione przez obie Strony niniejszej umowy.
14. Usługi gwarancyjne w ramach gwarancji jakości będą świadczone w języku polskim.
15. Na potrzeby wykonywania usług w ramach gwarancji jakości, Zamawiający zapewni dostęp osobom działającym w imieniu Wykonawcy do przedmiotu umowy.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy – wzór.
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – wzór.

Dyrektor
Caritas Archidiecezji Przemyskiej
Ks. Artur Janiec